


Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

A1K




Impianto di aspirazione per 1 posto di lavoro "KIT"

Suction apparatus for single work station "KIT"
 Implantation d'aspiration pour 1 poste de travail "KIT"
 Absauganlage für Einzelarbeitstisch "KIT"
 Instalación de aspiración para 1 puesto de trabajo "KIT"

		37	
--	--	----	--

A2K




Impianto di aspirazione per 2 posti di lavoro "KIT"

Suction apparatus for double work station "KIT"
 Implantation d'aspiration pour 2 postes de travail "KIT"
 Absauganlage für Doppelarbeitstisch "KIT"
 Instalación de aspiración para 2 puestos de trabajo "KIT"

		39,5	
--	--	------	--

A1E




Impianto di aspirazione per 1 posto di lavoro "E"

Suction apparatus for single work station "E"
 Implantation d'aspiration pour 1 poste de travail "E"
 Absauganlage für Einzelarbeitstisch "E"
 Instalación de aspiración para 1 puesto de trabajo "E"

		22	
--	--	----	--

A1G




Impianto di aspirazione per 1 posto di lavoro "G"

Suction apparatus for single work station "G"
 Implantation d'aspiration pour 1 poste de travail "G"
 Absauganlage für Einzelarbeitstisch "G"
 Instalación de aspiración para 1 puesto de trabajo "G"

		12,5	
--	--	------	--

A2G




Impianto di aspirazione per 2 posti di lavoro "G"

Suction apparatus for double work station "G"
 Implantation d'aspiration pour 2 postes de travail "G"
 Absauganlage für Doppelarbeitstisch "G"
 Instalación de aspiración para 2 puestos de trabajo "G"

		21	
--	--	----	--

AMB



Impianto di aspirazione per Monobox

Suction apparatus for Monobox
 Implantation d'aspiration pour Monobox
 Absauganlage für Monobox
 Instalación de aspiración para Monobox


		42	
--	--	----	--

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

AIM



Impianto di aspirazione per un posto di lavoro "MSD"

Suction apparatus for single work station "MSD"


Implantation d'aspiration pour 1 poste de travail "MSD"

Absauganlage für Einzelarbeitstisch "MSD"

Instalación de aspiración para 1 puesto de trabajo "MSD"

		12,5	
--	--	------	--

AIS



Gruppo aspirante per 1 posto di lavoro con motore a spazzola, filtro e regolatore di giri

Suction group for single work station with brush motor, filter and revolution-control


Implantation d'aspiration pour 1 poste de travail avec moteur à balais de carbon, filtre et tours-control

Absaugeinheit für Einzelarbeitstisch mit Bürstenmotor, Filter und Drehzahlregler

Grupo aspirante para 1 puesto de trabajo con motor de escobillas, filtro y regulador de revoluciones

L	200		
P	200	6	
H	240		

CPF



Contenitore portafiltro 40-40

Filter container 40-40


Conteneur porte-filtre 40-40

40-40 Filterelement

Contenedor portafiltro 40-40

		1	
--	--	---	--

AEM



Elettrovalvola motorizzata per il funzionamento indipendente dell'aspirazione completa di trasformatore, relè e cablaggio elettrico, una per ogni posto di lavoro

Motorized selenoid valve for independent operation of the suction apparatus complete with transformer, relay and electrical wiring, one for each work station


Electrovanne de séparation d'aspiration complète avec transformateur, relais et cablage électrique, une pour chaque poste de travail

Elektromagnetisches Ventil zur Einzelschaltung der Absauganlage mit Transformator, Relais und elektrischer Verkabelung, ein an jedem Arbeitsplatz

Electrovalvula motorizada para el funcionamiento independiente de la aspiración con transformador, relé y cableo eléctrico, una para cada puesto de trabajo

		0,2	
--	--	-----	--

AAA



Accensione automatica aspirazione con il funzionamento del micromotore, una per ogni motore di aspirazione

Micromotor-operated automatic suction, one for each suction-motor

Allumage automatique de l'aspiration par fonctionnement du micromoteur, un pour chaque moteur d'aspiration

Automatischer Start der Absauganlage mit Betrieb des Mikromotors, ein für jeden Absaugmotor

Encendido automático de la aspiración con el funcionamiento del micromotor, una para cada motor de aspiración


--	--	--	--

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

B07




Bacinella posto lavoro a scomparti

Work station tray with compartments
Intérieur de tiroir à compartiments
Einsatz mit Fächern
Bandeja para puesto de trabajo con compartimientos

L	540		
P	310	0,4	
H	40		

B08




Bacinella posto lavoro liscia

Flat work station tray
Intérieur de tiroir plat
Einsatz ohne Profile
Bandeja plana para puesto de trabajo

L	540		
P	310	0,4	
H	40		

B09




Bacinella per cassonetto KIT

KIT cabinet tray
Intérieur de tiroir pour tiroir haut du KIT
Einsatz für Tisch KIT
Bandeja para la cajonera KIT

L	395		
P	350	0,5	
H	85		

B11




Bacinella per cassonetto E88, G, MSD

Tray for cabinets E88, G, MSD
Intérieur de tiroir pour tiroir haut du E88, G, MSD
Einsatz für Tische E88, G, MSD
Bandeja para la cajonera E88, G, MSD

L	440		
P	380	0,9	
H	80		

B10



Bacinella per il gesso

Plaster tray
Intérieur de tiroir pour plâtre
Einlage für Gips
Bandeja para el yeso


L	480		
P	450	0,8	
H	130		

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

PRI




Protezione inox per posto lavoro

Stainless steel guard for work station
 Protéction inox pour poste de travail
 Edeltstahlarbeitsunterlage
 Protección de acero inoxidable para el puesto de trabajo

L	360		
P	240	0,7	

CAV




Caviglia chiusa per posto lavoro

Closed-peg for work station
 Chéville en bois
 Feilkloben aus Holz
 Clavija cerrada para puesto de trabajo

		0,2	
--	--	-----	--

CAS



Caviglia per posto lavoro con aspirazione

Peg for work station with suction apparatus
 Chéville pour aspiration
 Feilkloben mit Absaugmaul
 Clavija para puesto de trabajo con aspiración

		0,2	
--	--	-----	--

CAT




Caviglia per posto lavoro con aspirazione

Peg for work station with suction apparatus
 Chéville pour aspiration
 Feilkloben mit Absaugmaul
 Clavija para puesto de trabajo con aspiración

		0,2	
--	--	-----	--

ABC




Coppia appoggia braccia corto

Pair of armrests: short model
 Supports de bras, droit et gauche: mod. petit
 Armstützen, links und rechts: kleiner Modell
 Apoyabrazos: modelo corto

		2,6	
--	--	-----	--

ABL



Coppia appoggia braccia lungo

Pair of armrests: long model
 Supports de bras, droit et gauche: mod. grand
 Armstützen, links und rechts: großer Modell
 Apoyabrazos: modelo largo


		2,6	
--	--	-----	--

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

SFB




Sacco filtro banco in carta

Paper bag for workbench
Sac en papier pour établi
Papiersack für Arbeitstisch
Saco de papel para banco de trabajo

--	--	--	--

SFT




Sacco filtro banco in tessuto

Tissue bag for workbench
Sac en tissu pour établi
Stoffsack für Arbeitstisch
Saco de tejido para banco de trabajo

--	--	--	--

SB1




Supporto per 6 bacinelle portalavori banco 1 posto

6-workpiece basin support for single work station bench
Support de 6 bassinets BPL pour établi 1 poste
Regalschienensystem für Einzelarbeitstisch (6 Arbeitschalen)
Soporte para 6 bandejas BPL para banco de 1 puesto de trabajo

L	1120		
P	25	2	
H	268		

SB2




Supporto per 9 bacinelle portalavori banco 2 posti

9-workpiece basin support for double work station bench
Support de 9 bassinets BPL pour établi 2 postes
Regalschienensystem für Doppelarbeitstisch (9 Arbeitschalen)
Soporte para 9 bandejas BPL para banco de 2 puestos de trabajo

L	1700		
P	25	2,5	
H	268		

SM6




Supporto murale per 6 bacinelle portalavori

Wall-fixed 6-workpiece basin support
Support mural de 6 bassinets BPL
Regalschienensystem für Wandmontage (6 Arbeitschalen)
Soporte de pared para 6 bandejas BPL

L	570		
P	25	2	
H	330		

SMU



Supporto murale per 12 bacinelle portalavori

Wall-fixed 12-workpiece basin support
Support mural de 12 bassinets BPL
Regalschienensystem für Wandmontage (12 Arbeitschalen)
Soporte de pared para 12 bandejas BPL


L	1120		
P	25	2,5	
H	330		

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

SMB



Supporto mobile per alloggiamento di un massimo di 3 + 3 SMU (escluse SMU)

Movable support for a maximum of 3 + 3 SMU (SMU not included)


Support mobile pour lodgement de 3 + 3 SMU (SMU pas compris)

Rollwagen für Regalschienensystem SMU (ohne SMU)

Soporte móvil para el alojamiento de un máximo de 3 + 3 SMU (excluidas SMU)

L 1140			
P 400	0,2	9,5	
H 1600			

BPL



Bacinella portalavori: arancio, blu, giallo, grigio, rosso, verde

Workpiece basin: orange, blue, yellow, grey, red, green


Bassinets porte travail:
orange, bleu, jaune, gris, rouge, vert

Arbeitschale: orange, blau, gelb, grau, rot, grün

Bandeja portatrabajo:
anaranjada, azul, amarilla, gris, roja, verde

L 170			
P 235		0,25	
H 110			

CEP



Confezione con 50 etichette per bacinelle portalavori

50 label-pack for workpiece basins


Paquet de 50 etiquettes pour bassinets porte travail

Etikette für Arbeitschalen (50 Stck.)

Paquete de 50 etiquetas para bandejas portatrabajo

--	--	--	--

SRG



Supporto per reostato a ginocchio per banco KIT

Knee operated rheostat support for bench KIT


Support à genou pour micromoteur, pour établi KIT

Knieanlasserbleche für Tisch KIT

Soporte de codillo del reóstato para el banco KIT

		2,5	
--	--	-----	--

L 1S



Lampada da banco snodata

Articulated bench lamp

Lampe avec bras articulé, pour établi

Bewegliche Arbeitsplatzleuchte

Lámpara articulada para banco


L 320			
P 120		2	
H 490			

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

L 1E/18



Lampada ad ottica speculare con reattore elettronico, per 1 posto lavoro del banco MSD

Mirror reflection lamp with electronic reactor, for MSD bench (for single work station)


Lampe avec optique de diffusion et réostat électronique, pour établi MSD (pour 1 poste de travail)

Spiegelreflexleuchte mit elektronischem Reaktor, für Tisch MSD (für Einzelarbeitsplatz)

Lámpara de óptica especular con reactor electrónico, para banco MSD (para 1 puesto de trabajo)

L	640	0,25	12	
P	480			
H	800			

L 1E/36



Lampada ad ottica speculare con reattore elettronico per banco 1 posto lavoro

Mirror reflection lamp with electronic reactor for single work station bench


Lampe avec optique de diffusion et réostat electronic, pour établi 1 poste

Spiegelreflexleuchte mit elektronischem Reaktor für Einzelarbeitsplatz

Lámpara de óptica especular con reactor electrónico para banco de 1 puesto de trabajo

L	1180	0,5	18	
P	480			
H	800			

L 2E/58



Lampada ad ottica speculare con reattore elettronico per banco 2 posti lavoro

Mirror reflection lamp with electronic reactor for double work station bench

Lampe avec optique de diffusion et réostat electronic, pour établi 2 postes

Spiegelreflexleuchte mit elektronischem Reaktor für Doppelarbeitsplatz

Lámpara de óptica especular con reactor electrónico para banco de 2 puestos de trabajo

L	1530	0,6	20	
P	480			
H	800			

SET



Seggiolino in tessuto

Fabric stool


Siège de travail en tissu

Arbeitsstuhl aus Stoff

Silla en tejido

L	500	0,3	14	
P	600			
H	880			

SEL



Seggiolino in faggio naturale modello base

Natural beech stool, base model


Siège de travail en bois naturel

Arbeitsstuhl aus Buche natur

Silla en madera de haya natural modelo estándar

L	430	0,06	9	
P	520			
H	900			

SEF



S eggiolino in faggio naturale modello comfort

Natural beech stool, comfort model

Siège de travail comfort en bois naturel

Arbeitsstuhl aus Buche natur Modell Comfort

Silla en madera de haya natural modelo confort

L	460	0,3	17	
P	550			
H	870			

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

MB




Modulo base portastrumenti con supporto snodato

Base unit with articulated support
Module base porte-instruments avec support articulé
Instrumentenablage mit beweglichem Arm
Módulo de base portainstrumentos con soporte articulado

L	90		
P	400	1,5	
H	250		

M1




Braccio con siringa aria

Arm with air syringe
Bras avec soufflette air
Auslegearm mit Druckluftbläser
Brazo con jeringa de aire

L	70		
P	100	1	
H	510		

M2




Braccio per micromotore

Arm for micromotor
Bras pour micromoteur
Auslegearm für Mikromotor
Brazo para micromotor

L	70		
P	100	1	
H	510		

M3




Braccio con preselezione per turbina

Arm with preselected facility for turbine
Bras pour turbine avec pre-sélection
Auslegearm mit Druckluftanschluß für Laborturbine
Brazo con preselección para turbina

L	70		
P	100	1	
H	510		

MM



Micromotore con alimentatore a pedale

Micromotor with pedal control
Micromoteur complet avec alimentation à pédale
Mikromotor mit Pedalbedienung
Micromotor con alimentador de pedal


		3,5	
--	--	-----	--

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

AFD



Abbassamento fondo mobile di servizio "S" o "BRM" per inserimento decantatore DEB

Low "S" or "BRM" service cabinet bottom for insertion of a decanter mod. DEB


Abaissement du fond du module de service "S" ou "BRM" pour la mise en place du bac de décantation mod. DEB

Absenkbarer "S-", oder "BRM-Schrankboden" für den Einbau des Gipsabscheider Mod. DEB

Rebajamiento del fondo del mueble de servicio "S" o "BRM" para la aplicación del decantador mod. DEB

--	--	--	--

DEB



Decantatore cilindrico con sacchetto per il recupero del materiale decantato

Cylinder-shaped decanter, with collection bag

Décanteur cylindrique avec sachet pour la récupération du matériel décanté

Zylinderförmiger Gipsabscheider mit Beutel zum Auffangen des abgetrennten Materials

Decantador cilíndrico con saco para la recuperación del material decantado

Ø	340		
H	300	2,5	

SAD



Confezione con n° 25 sacchetti per decantatore DEB

Pack of 25 sacks for decanter DEB


Confection de n° 25 sachets pour décanteur DEB

N. 25 Müllsacks für Gipsabscheider DEB

Paquete con 25 sacos para el decantador DEB

		1	
--	--	---	--

DEP



Decantatore in ABS

ABS decanter


Bac de decantation en ABS

Gipsabscheider aus ABS

Decantador en ABS

L	320		
P	430	2,6	
H	270		

CSZ



Cassettone allo zoccolo per modulari "S"

Deep base drawer for units "S"


Tiroir supplémentaire pour modules "S", à la place de la plinthe

Nachrüstbare Schublade für Schränke "S"

Cajón grande sobre el zócalo para módulos "S"

L	550	5,5	
---	-----	-----	--

GFL



Griglia inox forata per vasca lavello

Stainless steel colander for sink bowl

Grille percée en inox pour cuve d'évier

Gelochter Edelstahlensatz für Waschbecken

Rejilla de acero inoxidable agujereada para el casco del lavabo

L	470		
P	470	3	
H	50		


€

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

STS



Supporto di sostegno in tubolare singolo per piano

Single tube shelf bracket


Support en tube simple pour plan de travail

Stützvorrichtung aus einfachem Rohr für Arbeitsplatte

Soporte de sostén en tubular para la encimera

Ø	60		
H	870	8	

STD



Supporto di sostegno in tubolare doppio per piano

Double tube shelf bracket

Support en tube double pour plan de travail

Stützvorrichtung aus doppeltem Rohr für Arbeitsplatte

Soporte de sostén en tubular doble para la encimera

L	100		
P	570	6	
H	870		

SPL



Supporto di sostegno in laminato con bordo gomma per piano

Rubber-edged, laminate-surfaced shelf support bracket


Support en laminé avec bord en caoutchouc pour plan de travail

Stützvorrichtung aus Laminat mit Gummikante für Arbeitsplatte

Soporte de sostén de laminado con borde de goma para la encimera

L	30		
P	570	12	
H	870		

PLG



Piano in laminato grigio con bordo in gomma: al mt.

Grey laminate-surfaced, rubber-edged top: per meter


Plan en laminé gris avec bord en caoutchouc: au mètre

Graue Laminarbeitsplatte mit Gummikante: je Meter

Encimera de laminado gris con borde de goma: al m.

L	1000		
P	640	15	
H	30		

TSP



Taglio speciale su piano laminato

Special cut of laminate-surfaced top


Découpe spéciale sur le plan de travail en laminé

Sonderschnitt der Laminarbeitsplatte

Corte especial sobre la encimera de laminado

--	--	--	--

SCP



Set collegamento 2 piani laminato

Worktop-connection set for laminate-surfaced top

Set pour la liaison de 2 plans de travail en laminé

Set für Zusammenbau von Laminarbeitsplatten

Juego para la unión de las 2 encimeras de laminado


--	--	--	--

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

PAI




Piano in acciaio inox: al mt.

Stainless steel top: per meter
Dessus en acier inox: au mètre
Edelstahlarbeitsplatte: je Meter
Encimera de acero inoxidable: al m.

L	1000		
P	640	21	
H	30		

PAI/55




Differenza per piano in acciaio inox modulari L = 550 mm

Extra charge for a stainless steel top for 550 mm wide units
Supplément pour dessus en acier inox pour modules L = 550 mm
Aufpreis für Edelstahlarbeitsplatte für 550 mm Elemente
Sobrepreso para encimera de acero inoxidable para módulos A = 550 mm

--	--	--	--

PAI/110




Differenza per piano in acciaio inox modulari L = 1100 mm

Extra charge for a stainless steel top for 1100 mm wide units
Supplément pour dessus en acier inox pour modules L = 1100 mm
Aufpreis für Edelstahlarbeitsplatte für 1100 mm Elemente
Sobrepreso para encimera de acero inoxidable para módulos A = 1100 mm

--	--	--	--

PAI/A




Differenza per piano in acciaio inox modulare angolare

Extra charge for a stainless steel top for corner units
Supplément pour dessous en acier inox pour modules d'angle
Aufpreis für Edelstahlarbeitsplatte für Eckelemente
Sobrepreso para encimera de acero inoxidable para módulos angulares

--	--	--	--

TSI




Taglio obliquo su piano inox

Special cut of stainless steel top
Découpe spéciale sur le plan de travail en acier inox
Sonderschnitt der Edelstahlarbeitsplatte
Corte especial sobre la encimera de acero inoxidable

--	--	--	--

SCI



Set collegamento 2 piani inox lineari

Worktop-connection set for stainless steel top
Set pour la liaison de 2 plans de travail en acier inox
Set für Zusammenbau von Edelstahlarbeitsplatten
Juego para la unión de las 2 encimeras de acero inoxidable


--	--	--	--

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

CVE



Canalina tecnica in alluminio anodizzato: al mt.

Aluminium raceway: per meter


Canalisation technique en aluminium anodisé:
au mètre

Technikkanal aus eloxiertem Aluminium: je Meter

Canal técnico de aluminio: al m.

L	1000			
P	63			
H	75			

PCS



Presse di corrente Schuko montata su canalina tecnica

Schuko socket fitted on raceway


Prise de courant Schuko montée
sur canalisation technique

Schuko-Steckdose für Technikkanal

Toma de corriente Schuko para canal técnico



AMC



Attacco per micromotore montato su canalina tecnica

Micromotor plug fitted on raceway


Prise pour micromoteur montée
sur canalisation technique

Anschluß für Mikromotor integriert im Technikkanal

Conexión para micromotor montada
sobre el canal técnico



ARA



Attacco rapido aria montato su canalina tecnica

Quick air connection fitted on raceway


Raccord rapide air monté sur canalisation technique

Druckluftanschluß mit Schnellkupplung
für Technikkanal

Conexión rápida de aire montada
sobre el canal técnico



RIP



Riduttore di pressione montato su canalina tecnica

Pressure reducer fitted on raceway

Réducteur de pression pour l'air, monté
sur canalisation technique

Druckreduzierer integriert im Technikkanal

Reductor de presión montado sobre el canal técnico



MAN



Manometro montato su canalina tecnica

Pressure gauge fitted on raceway

Manomètre monté sur canalisation technique

Druckmanometer für Technikkanal

Manómetro montado sobre el canal técnico



Accessori per modulari


Furniture's accessories
Zubehörteile für Schränke
Accessoires pour modules
Accesorios para modulos

Dim. mm	Mc	Peso Kg	Versioni
Dim.	Cu.M.	Weight	Design
Dim.	Mc	Poids	Design
Maß	Mc	Gewicht	Design
Dim.	M³	Peso	Modelo

Articolo
Item Article Artikel Artículo

Descrizione
Description Description Beschreibung Descripción


RUG




Rubinetto gas

Gas cock
Robinet de gaz
Gashahn
Grifo de gas

€



SAR




Siringa aria per modulari di servizio, a scomparsa sul piano

Hide-away top air syringe for service units
Soufflette air pour modules de travail, escamotable sur le plan
Versenkbare Luftdüse auf der Arbeitsplatte
Jeringa de aire para módulos de servicio escamoteable sobre la encimera

€



RUS




Rubinetto per squadramodelli

Mixer for trimmer-rack
Robinet pour la taille-plâtre
Hahn für Trimmer
Grifo para el instrumento para el recorte de los moldes de yeso

€




SAG




Confezione con n° 50 sacchi gesso

Pack of 50 plaster sacks
Confection de n° 50 sacs pour le plâtre
Gipssacks (50 Stck.)
Paquete con 50 sacos de yeso

€



AAP



Aspirazione da appoggio per pulitrice completa di illuminazione

Suction unit for polisher, with light
Aspiration d'appui pour nettoyeuse, complète d'éclairage
Absaugbox für Poliermotor, mit Licht
Aspiración de apoyo para pulidora, con iluminación

€

L	700		
P	550	0,3	40
H	535		

SFP



Sacco filtro AAP in tessuto

Tissue bag for AAP
Sac en tissu pour AAP
Stoffsack für AAP
Saco de tejido para AAP



FCA





Coppia filtri con carboni attivi per cappa

Pair of activated carbon filters for hood
Deux filtres à charbons actifs pour hotte
Zwei Aktivkohlefiltern für Ofenschrank
Par de filtros de carbones activos para campanas





Loran



Loran



Transparenter Behälter mit Folieneinsatz und Schnellverschluss. Die Transparenz des Gipsabscheiders ermöglicht eine Sichtkontrolle der Schlammhöhe. Mit dem Folieneinsatz ist ein einfaches und schnelles Reinigen gewährleistet.

Abmessungen

Höhe:	320 mm
Durchmesser:	340 mm
Auslaufhöhe:	245 mm, Ø 50 mm
Fassungsvmögen:	14 Liter
Zulaufanschluß:	Ø 50 mm/ Schlauch Ø 28 mm



1. Zulauf in die höchste Kammer einleiten.



2. Zum Reinigen Verschraubung am Ablauf lösen, Verschlußkappe aufschrauben. Stehendes Wasser abschöpfen und Einsatz herausziehen.



3. Auslaufadapter herausziehen.



4. Folieneinsatz unter der Auslauföffnung zusammenbinden und entsorgen.

20004
Ersatzfolien
à 25 Stück